

# Аллоҳ таоло яширин солиҳ амални яхши кўради



14:00 / 18.07.2022 3638

?????? ?? ?? ?????????????? ?????????? ????????, ??? ???? ???? ??????? ?????????  
?? ??????? ?????????????? ????? ??????? ??????. ????????? ?? ??????? ?????:

- ?? ??????! ?? ????? ?????????? ??, ???????????!

?????? ?????:

- ??? ?????????? ????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ??????, ?? ??  
????????? ?????????? ?????????????? ?????? ??-????????? ??????????????

- ??, ?????????!

האם תוכלו לומר לי מהי מטרת המחקר?  
המחקר נועד לברר את השפעת התוסף החדש על יעילות הטיפול.

השאלה היא:

האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי?

השאלות הן:

השאלה הראשונה היא האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי, והשאלה השנייה היא האם התוסף בטוח לשימוש. המחקר יתבצע על ידי קבוצת חולים שיופצלו לשתי קבוצות: קבוצת טיפול ותוסף, וקבוצת טיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע במשך 12 שבועות.

השאלה השנייה היא האם התוסף בטוח לשימוש, והשאלה השלישית היא האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע על ידי קבוצת חולים שיופצלו לשתי קבוצות: קבוצת טיפול ותוסף, וקבוצת טיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע במשך 12 שבועות.

השאלה השלישית היא האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי, והשאלה הרביעית היא האם התוסף בטוח לשימוש. המחקר יתבצע על ידי קבוצת חולים שיופצלו לשתי קבוצות: קבוצת טיפול ותוסף, וקבוצת טיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע במשך 12 שבועות.

השאלה הרביעית היא האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי, והשאלה החמישית היא האם התוסף בטוח לשימוש. המחקר יתבצע על ידי קבוצת חולים שיופצלו לשתי קבוצות: קבוצת טיפול ותוסף, וקבוצת טיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע במשך 12 שבועות.

השאלה החמישית היא האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי, והשאלה הששית היא האם התוסף בטוח לשימוש. המחקר יתבצע על ידי קבוצת חולים שיופצלו לשתי קבוצות: קבוצת טיפול ותוסף, וקבוצת טיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע במשך 12 שבועות.

השאלה הששית היא האם התוסף יעיל יותר מטיפול סטנדרטי, והשאלה השביעית היא האם התוסף בטוח לשימוש. המחקר יתבצע על ידי קבוצת חולים שיופצלו לשתי קבוצות: קבוצת טיפול ותוסף, וקבוצת טיפול סטנדרטי. המחקר יתבצע במשך 12 שבועות.

?????????? ????????